



absolute finishing  
solutions

Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI)

Tel: +39 0424 898312

[www.tosingraf.com](http://www.tosingraf.com)

[info@tosingraf.com](mailto:info@tosingraf.com)



 Plockmatic Group



BM5035 I BM5050  
BM5035S I BM5050S

[www.tosingraf.com](http://www.tosingraf.com)

## Nuova generazione di cucì piega. **A4 landscape, A6 e molto altro**



### **Morgana BM5035 e BM5050**

La nuovissima Morgana BM5000 è l'ultima arrivata nella famiglia di linee di fascicolazione Plockmatic Group. Progettata per far fronte a volumi di produzione medio-alti, garantisce la massima qualità per soddisfare ogni esigenza.

Con un numero sempre crescente di sistemi di stampa in grado di gestire grandi formati, ora è possibile realizzare con semplicità e convenienza formati A4 landscape e opuscoli di grandi dimensioni. La nuova linea di fascicolazione BM5000 permette infatti di gestire fogli di lunghezza fino a 620 mm.

BM5050S consente di ridurre ulteriormente i costi per opuscolo e offre una maggiore versatilità grazie all'utilizzo di quattro testine che permettono la cucitura di libri piccolo formato con 2 pagine sullo stesso lato. I libri possono includere fino a 50 fogli.

### **Plockmatic Group**

Plockmatic Group, tramite i marchi Plockmatic e Morgana, sviluppa, produce e commercializza una vasta gamma di sistemi di finitura. Soluzioni utilizzate sia in linea che non con i migliori sistemi di stampa digitale del mondo.

Realizzazione di opuscoli, piegatura, cordonatura, perforazione e rilegatura dei documenti con straordinaria precisione. Le soluzioni Plockmatic trasformano gli stampati in eleganti e professionali documenti da utilizzare ogni giorno.



# Morgana BM5000

## Interfaccia utente semplice ed intuitiva


Gli operatori sono guidati attraverso l'impostazione del lavoro tramite un'interfaccia utente intuitiva e dettagliata. Ottenere risultati professionali non è mai stato così semplice.

## Possibilità di alimentazione manuale

Questa funzionalità permette agli operatori di inserire rapidamente e facilmente set completi nei cuci piega.

## Alimentatore VF602 ad alta capacità

L'alimentatore a 2 stazioni ad alta capacità VF602 consente lunghe lavorazioni senza interruzioni. I cassettei possono essere caricati separatamente con set pre-fascicolati provenienti da più stampanti.



## Modulo di finitura - Ora di serie

Il modulo di finitura, di serie, fornisce ora sia la funzione di squadratura che di rifilo in un'unica soluzione. Permette di aggiungere il tocco finale alla lavorazione con un dorso piatto e personalizzabile.

## Cuci piega BM5035/BM5050

BM5050 può cucire e piegare fino a 50 fogli (gr. 80), realizzando opuscoli con un massimo di 200 pagine. BM5035 supporta invece 35 fogli per opuscoli di 140 pagine.

## CST per cordonatura/rifilo laterale (opzionale)

Le potenzialità del sistema 5035/5050 possono essere ulteriormente ampliate grazie al modulo di cordonatura e rifilo laterale CST. Crea con rapidità opuscoli rifilati senza la necessità di una tagliarisma.

## Punti, filo metallico e testine di cucitura

Il cuci piega può supportare punti o filo metallico ISP e fino a quattro testine di cucitura. Ciò offre ai clienti la possibilità di personalizzare ulteriormente il loro sistema di finitura e realizzare opuscoli con una più ampia varietà di formati.

## Alimentatore (opzionale)

È disponibile un nuovo alimentatore opzionale con una capacità massima di 800 fogli. Può gestire le copertine o funzionare da semplice e compatto cuci piega per la produzione di opuscoli landscape, senza quindi la necessità di ulteriori alimentatori aggiuntivi.



## BM5035 / BM5050

Formato carta	Min: 206x210mm Max: 320x620mm
Grammatura	65 - 300gsm dipende dalla tipologia e dalla qualità della carta
Spessore opuscolo	Spessore minimo set - 1 foglio 80gsm (piegato - 4 facciate) Spessore massimoopuscolo finito - 10mm (circa 200 pagine 80gsm)
	Spessore massimo set - 3,5 e 5mm (circa 35 e 50 pagine 80gs)
Cucitura	2 testine di cucitura - punti metallici
Chiocciolate	5.000 punti

## BM5035S / BM5050S

Formato carta	Min: 120x210mm Max: 320x620mm
Grammatura	65 - 300gsm dipende dalla tipologia e dalla qualità della carta
Spessore opuscolo	Spessore minimo set - 1 foglio 80gsm (piegato - 4 facciate) Spessore massimoopuscolo finito - 10mm (circa 200 pagine 80gsm)
	Spessore massimo set - 3,5 e 5mm (circa 35 e 50 pagine 80gs)
Cucitura	2 testine di cucitura - filo metallico ISP
Filo metallico	Circa 50.000 punti

## Linea di fascicolazione BM5000 con modulo di cordonatura e rifilo laterale CST5000 - Pianta

