

Soluzione Brother GTXpro R2R DTF



brother





INCHIOSTRI BROTHER INNOBELLA PER RISULTATI DI ALTISSIMA QUALITÀ

Otteni stampe brillanti utilizzando i migliori inchiostri per tessuti, gli inchiostri Brother Innobella, garantiscono, anche sui tessuti sintetici più impegnativi, una base bianca opaca, un ampio gamut di colori riproducibili, un'elevata resistenza ai lavaggi ed elasticità.



MACCHINA AFFIDABILE PROGETTATA PER UN'ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Le attrezzature Brother sono da molti anni il punto di riferimento del mercato e sono riconosciute per la loro elevata affidabilità. Le testine di stampa industriali di quinta generazione con sistema di circolazione interna del bianco e un sistema a cappuccio umido integrato sono la chiave per una maggiore produttività ed una minore manutenzione.

Le due testine di stampa piezoelettriche 'on demand' a 4 canali consentono tirature di stampa molto elevate senza sacrificare la qualità.



RIP PROFESSIONALE PER UNA QUALITÀ DI STAMPA SEMPRE COSTANTE

Con il software RIP 'Digital Factory v11 Direct to Film Edition' di Fiery incluso, appositamente sviluppato per le soluzioni DTF Brother, è possibile ottenere ottimi risultati cromatici combinati con una rapida e comoda gestione.

Utili funzionalità fanno risparmiare tempo, come la rimozione dello sfondo, il ridimensionamento automatico, il raggruppamento intelligente e il supporto dei codici a barre.

Profili e modalità di stampa creati appositamente da professionisti per gli inchiostri Brother Innobella.





ADATTA FACILMENTE IL TUO BUSINESS DAL DTG AL DTF



Grazie al modulo R2R, tutte le stampanti della serie GTXpro possono essere facilmente convertite. Ciò offre ai clienti Brother la possibilità di scegliere il processo di stampa che desiderano. Contattaci per ulteriori informazioni in merito.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER UNA PRODUZIONE AUTOMATIZZATA



L'unità PowDR, per l'applicazione e la polimerizzazione dell'adesivo, è dotata di un sistema di ionizzazione integrato e di varie altre funzioni automatiche come il sistema di riavvolgimento, la possibilità di regolare e riutilizzare la polvere, nonché lo spegnimento di emergenza. Naturalmente tutte le attrezzature Brother sono sempre certificate CE.

brother

SPECIFICHE TECNICHE

	GTXpro R2R (con PowDR)	GTXpro Bulk R2R (con PowDR)
Metodo di stampa	Stampa digitale su tessuti	Stampa digitale su tessuti (Bulk)
Dimensioni macchina	1.400 x 1.300 x 550 mm	1.780 x 1.300 x 1.210 mm
Peso macchina	124 kg (piastra inclusa)	167 kg (piastra inclusa)
Inchiostro	Inchiostro in sacche	Inchiostro in taniche
Tipologia inchiostro	Inchiostro pigmentato base acqua	
Testine di stampa	Testine di stampa piezoelettriche 'on demand'	
Numero di testine	2 testine di stampa / 8 canali	
Dimensione bobina	400 mm	
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi	
Modalità di stampa	CMYK / CMYK + Bianco / Bianco	
Ambiente	Condizioni in standby: 10°C - 35°C / 20% - 65% umidità (tenere lontano dalla condensa)	
Output	Driver stampante (USB, uscita file)	
Alimentazione	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz	
Assorbimento	0.8A (media) (riferimento: 0.4A - durante la circolazione)	
Sistema operativo	Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit)	
Interfaccia	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1.000 BASE-T), Memoria Flash USB (inferiore a 32 GB, FAT32)	
Condizioni operative	2GHz CPU (requisito minimo raccomandato) 4GB RAM (requisito minimo raccomandato)	
Risoluzione display	XGA (1024x768) (requisito minimo raccomandato)	
Software incluso	Graphics Lab Basic Film Digital Factory Direct to Film edition	



Tosingraf S.r.l.
Via Istria, 23
36027 Rosà (VI)
Tel. +39 0424 898312
E-mail: info@tosingraf.com
Web: tosingraf.com

