

Roland TrueVIS MG-300 Plotter stampa e taglio UV

COD. DCUTMG300



DESCRIZIONE

TrueVIS MG - Un nuovo standard nella tecnologia di stampa e taglio

Combinando la versatilità della tecnologia di stampa e taglio, i vantaggi della stampa UV e la qualità costruttiva della serie TrueVIS, i modelli LG e MG sono i nuovi punti di riferimento per la stampa di grande formato.

TrueVIS è sinonimo di periferiche di stampa e taglio leader del settore. Una **soluzione di stampa all'avanguardia che consente allo stampatore di sfruttare appieno la tecnologia UV-LED**, ottenere stampati di altissima qualità ed effetti di lucidatura unici, per offrire alla propria clientela un portafoglio applicativo completo.

Gli inchiostri ECO-UV e la tecnologia di **stampa UV di alta qualità** rendono la **serie MG** una soluzione perfetta per iniziare con la stampa e taglio UV professionale.

Grazie alla componentistica di alta qualità, al software RIP intuitivo e completo e alla gestione dei supporti facilitata, **MG è perfetta per la stampa di ogni tipo di tiratura**, sia di stampa, solo taglio o stampa e taglio.



Pannello di controllo di facile utilizzo.

Stampa su pellicole sottili grazie alla barra di tensione opzionale.

Tavolo di estensione opzionale per stampare su un cartoncino.

Riavvolgitore opzionale per stampe non presidiate.

Varie configurazioni di inchiostri per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti: dai colori del marchio accurati, passando per le grafiche di alto livello fino ad arrivare agli effetti lucidi e texture.

Inchiostri **arancio** e **rosso** per un gamut di stampa più esteso.

Inchiostro **bianco ad alta opacità** formulato per produrre grafiche per vetrine di alta qualità con un ridotto uso dell'inchiostro.

[Contattaci per conoscere le ultime offerte e promozioni Roland]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 30 pollici

Dimensione: 1.945 x 781 x 1.316 mm

Supporto:

• Larghezza: da 182 a 762 mm

• Spessore max: 1,0 mm con liner per la stampa

• Spessore max: 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio

• Diametro esterno del rotolo: max 210 mm

• Peso del rotolo: max 25 kg

• Diametro interno del rotolo: 76,2 mm o 50,8 mm

Inchiostro:

- Inchiostri: otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, arancione, rosso, bianco, gloss) e primer, primer per decalcomanie
- Capacità: cartuccia da 220/500 ml (ECO-UV)

Configurazioni:

- CMYKOrReWhGl
- CMYKOrReWhWh
- CMYKOrReWhPr
- CMYKReWhGlPr
- CMYKWhGlGlDe
- CMYKWhWhGIPr
- CMYKWhWhGIGI
- CMYKCMYK

Risoluzione: max 1.440 dpi



RIP (incluso): VersaWorks

Taglio:

• Pressione di taglio: 500 gf

• Velocità di taglio: da 10 a 300 mm/s