

# Roland TrueVIS LG-640

## Plotter stampa e taglio UV

COD. DCUTLG640



---

### DESCRIZIONE

#### **TrueVIS LG: la tecnologia stampa e taglio al suo massimo!**

Combinando la versatilità della tecnologia di stampa e taglio, i vantaggi della stampa UV e la qualità costruttiva della serie TrueVIS, **i modelli LG e MG sono i nuovi punti di riferimento per la stampa di grande formato.**

TrueVIS è sinonimo di periferiche di stampa e taglio leader del settore. Una **soluzione di stampa all'avanguardia che consente allo stampatore di sfruttare appieno la tecnologia UV-LED**, ottenere stampati di altissima qualità ed effetti di lucidatura unici, per offrire alla propria clientela un portafoglio applicativo completo.

L'uso estremamente **intuitivo** della periferica, le **testine di stampa sfalsate** per una maggiore produttività, la qualità degli **inchiostri ECO-UV** e la ricchezza dei colori della modalità di stampa **True Rich Color** fanno della **serie LG** il massimo nella tecnologia di stampa e taglio UV professionale.

Grazie a una struttura estremamente solida, a componenti di alta qualità e alla possibilità di gestire un'ampia varietà di supporti, **la serie LG è ideale per la stampa non presidiata**, sia per piccole e lunghe produzioni di stampa, taglio o stampa e taglio combinati.



**Pannello di controllo touchscreen LCD da 7"** intuitivo e di facile utilizzo.

**Taratura automatica dei supporti** per risparmiare tempo e materiale.

**Riavvolgitore di nuova progettazione**, che si adatta facilmente a rotoli di ogni dimensione.

**Fermo "one-touch"** che consente all'operatore un facile caricamento dei rotoli.

Sono disponibili **varie configurazioni di inchiostri** per soddisfare ogni esigenza della clientela. Riproduzione di marchi e loghi perfetta, grafiche con ricchezza di dettaglio unica ed effetti lucidi e opachi, anche con texture personalizzate.

Inchiostri **arancio** e **rosso** per un gamut di stampa più esteso.

Inchiostro **bianco ad alta opacità** e ottimizzato nell'uso, per la stampa o sovrastampa su materiali trasparenti.

*[Contattaci per conoscere le ultime offerte e promozioni Roland]*

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** 64 pollici

**Dimensione:** 2.902 x 748 x 1.412 mm

### Supporto:

- Larghezza: da 335 a 1.625 mm
- Spessore max: 1,0 mm con liner per la stampa
- Spessore max: 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per il taglio
- Diametro esterno del rotolo: max 250 mm
- Peso del rotolo: max 45 kg
- Diametro interno del rotolo: 76,2 mm o 50,8 mm

### Inchiostro:

- Inchiostri: otto colori (ciano, magenta, giallo, nero, arancio, rosso, bianco e gloss) e primer
- Capacità: sacca da 750 ml (ECO-UV)

### Configurazioni:

- CMYKGIPrWhRe
- CMYKPrWhReOr
- CMYKGIWhReOr
- CMYKWhReOr
- CMYKGIPrWh
- CMYKGIWh
- CMYK

**Pannello di controllo:** display touch-screen da 7 pollici



**Risoluzione:** max 1.200 dpi

**RIP (incluso):** VersaWorks

**Taglio:**

- Pressione di taglio: 500 gf
- Velocità di taglio: da 10 a 300 mm/s

**Unità di avvolgimento:** inclusa