



Qualità, innovazione, esperienza

Nel **1974**, frutto dell'esperienza e della passione di Zefferino Tosin, nasce **Tosingraf**, azienda operante nel settore **legatoria industriale** con officina meccanica per revisione e riparazione di attrezzature industriali e nella vendita di materiali per rilegatura.

Negli **anni Ottanta** Tosingraf amplia la propria offerta iniziando a produrre articoli per il **dopostampa**.

Da allora il **know-how** è cresciuto e si è consolidato per garantire un elevato standard tecnico e qualitativo.

Oggi Tosingraf rappresenta, nel mercato nazionale ed estero, un **punto di riferimento** nella produzione e commercializzazione di soluzioni per il **dopostampa digitale** e le **arti grafiche**, grazie alla rivendita di marchi internazionalmente riconosciuti e al proprio marchio di produzione **MAMO**.

Affidabilità e servizio

- Oltre **50 anni** di esperienza
- **30 collaboratori** interni
- Magazzino di **5.000 mq**
- Avanzato **sistema logistico**
- Attrezzature in **pronta consegna**
- **Ricambi** originali e garantiti
- **Showroom** per esperienze in prima persona
- **Formazione** e **campionature** personalizzate
- **Portale online** per supporto alla vendita
- **Green thinking**: attenzione all'ambiente



Accordi internazionali e nazionali

- Distribuzione esclusiva di **marchi leader** nel settore
- Programma: **Tosingraf Specialist Partner**

Copertura commerciale

- **12 agenti** diretti e reparto commerciale interno
- Utilizzo **CRM** per evitare sovrapposizioni

Assistenza sul territorio

- **Tecnici** diretti e associati coprono l'intero territorio nazionale
- **Contratti** tutto compreso o su misura per il cliente



Macchine modulari per il professionista del dopostampa

Il marchio **MAMO**, registrato nel 2004, rappresenta **sviluppo** e **qualità italiana** nel mondo della finitura dello stampato digitale. Il perfetto connubio tra design e innovazione tecnologica. Tosingraf, con il marchio MAMO, dà risalto alla sua **esperienza** e alle sue **competenze produttive**, offrendo una gamma completa di attrezzature innovative, affidabili e completamente **Made in Italy**.

→ AFFIDABILITÀ TECNICA E COMMERCIALE


Affidabilità tecnica: prima della consegna, tutte le attrezzature sono sottoposte a severi test tecnici e qualitativi; **commerciale:** MAMO fornisce ai propri clienti e partner l'aiuto necessario per affrontare un mercato in continua evoluzione.

→ COMPLETAMENTE MADE IN ITALY

Le macchine che compongono la nuova gamma MAMO sono interamente **disegnate, progettate, realizzate e assemblate in Italia**, con tutto ciò che questo significa in termini di cura, talento, passione che i prodotti portano con sé.

→ USER EXPERIENCE INNOVATIVA

L'obiettivo di MAMO è quello di sviluppare attrezzature sempre più **innovative** e **intuitive nell'utilizzo**, migliorando così la vita e il lavoro di tutti gli operatori.





L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA



In occasione del **50° anniversario**, Tosingraf ha presentato la nuova generazione di **attrezzature MAMO**; una gamma completamente rinnovata, frutto di un'armonia perfetta tra **design** e **innovazione** tecnologica, in grado di **ridefinire gli standard** della finitura dello stampato.

DESIGN 'ERGONOMICO - ORIGAMICO'

Il design della nuova gamma MAMO, ispirato agli **origami giapponesi**, è stato sviluppato per **agevolare il lavoro dell'operatore**, garantendo così una maggiore produttività e un minore spreco di consumabili e di tempo.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Display touch-screen estremamente **semplice** ed **intuitivo**. Il software interno permette la gestione e il controllo delle attrezzature anche da **remoto**.





SCOPRI DI PIÙ



PLASTIFICATRICI	VELA	VELADUO
Plastificazione:	monofacciale	mono e bifacciale
Larghezza max carta:	353 mm	370 mm
Largh. plastificazione:	max 340 mm	max 350 mm
Lunghezza carta:	210 - 999 mm	200 - 999 mm
Grammatura carta:	120 - 500 gr/m ²	120 - 500 gr/m ²
Velocità max di lavoro:	7 m/min.	10 m/min.
Pressione:	meccanica	pneumatica
Alimentazione fogli:	manuale - con sormonto automatico	altapila ad aspirazione altezza pila mm. 150
Separazione fogli:	automatica (OPP)	automatica (OPP)
Alimentazione:	230VAC - 50/60Hz	230VAC - 50/60Hz
Assorbimento:	900 W	2.200 W
Dimensioni:	194 x 72 x 132 cm	194 x 72 x 132 cm
Industria 4.0:	✓	✓



CORDONATRICE	FLECTO
Formato max carta:	450 x 999 mm
Formato min. carta:	105 x 148 mm
Grammatura max carta:	400 gr/m ²
Grammatura min. carta:	60 gr/m ²
Produttività max:	1.500 fogli/ora
Cordonature per foglio:	44
Distanza minima:	1 mm
Regolazione pressione:	3 livelli, reg. elettrica
Larghezza cordonatura:	2 matrici, reg. elettrica
Capacità vassoio uscita:	100 mm
Programmi memorizzabili:	20
Perforatore:	opzionale, rotativo
Industria 4.0:	✓



BROSSURA	LIGO
Lunghezza max dorso:	420 mm
Spessore max blocco libro:	50 mm
Spessore min. blocco libro:	1 mm
Produttività ril. con copertina:	180 libri/ora
Formato max copertina:	700 x 420 mm
Grammatura cop. morbide:	70 - 500 gr/m ²
Spessore cop. rigide:	fino a 2.8 mm
Regol. velocità ciclo di lavoro:	automatica
Incollatori laterali:	sì, adattivi
Regol. profondità di grecatura:	sì, elettrica
Regol. chiusura morsa libro:	sì, elettrica
Dimensioni:	140 x 63 x 136 cm
Industria 4.0:	✓

→ **FINITURA:**



IDEAL / EBA

Marchio tedesco leader mondiale
nella produzione di attrezzature da
taglio: tagliarisme, taglierine e rifilatori.
Garanzia di massima affidabilità.



MULTIGRAF

Marchio svizzero produttore di soluzioni
modulari automatiche per la piegatura,
la cordonatura e la perforazione.
Partner sicuro e affidabile.

// Plockmatic Group



PLOCKMATIC • MORGANA

Parte del gruppo Plockmatic, Morgana
è riconosciuta come una delle aziende
leader nello sviluppo di tecnologie di
finitura per stampa digitale fuori linea.



MADE IN GERMANY



LEADER MONDIALE

Marchio tedesco produttore di **attrezzature da taglio** per il formato stampa digitale: taglierisme, taglierine e rifilatori.

MASSIMA SICUREZZA

I taglierisme elettro-meccanici IDEAL/EBA sono garanzia di affidabilità e di eccellente manifattura. Sono dotati dei **più aggiornati sistemi di sicurezza** secondo lo standard **IDEAL SCS**. L'intera gamma è inoltre marchiata 'CE' e certificata 'GS'.

AMPIA GAMMA

Per livello di automatismo, formato e prezzo.





SCOPRI DI PIÙ



NEXT-GENERATION!

TAGLIARISME	IDEAL 4860	IDEAL 5260	EBA 6660	EBA 5560	EBA 7260
Luce di taglio:	475 mm	520 mm	650 mm	550 mm	720 mm
Spessore di taglio:	80 mm	80 mm	80 mm	95 mm	80 mm
Taglio minimo:	35 mm	35 mm	25 mm	32 mm	20 mm
Profondità piano:	450 mm	520 mm	610 mm	570 mm	720 mm
Azionamento lama:	elettromeccanico	elettromeccanico	elettromeccanico	idraulico	elettromeccanico
Pressino:	automatico	automatico	automatico	idraulico	idraulico
Squadra posteriore:	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Controllo squadra:	tramite touch-pad	tramite touch-pad	tramite touch-pad	tramite touch-pad	tramite touch-pad
Lavori programmabili:	99 (99 step)	99 (99 step)	99 (99 step)	99 (99 step)	99 (99 step)
IDEAL SCS:	✓	✓	✓	✓	✓
Accessori opzionali:	piani laterali	piani laterali	piani laterali	piani laterali	piani laterali
Industria 4.0:	-	✓	✓	✓	✓

IDEAL THE 56 / 68
560 / 680 mm
80 mm
15 mm
560 / 680 mm
elettromeccanico
idraulico
elettrica
touch-screen 15.6"
99 (99 step)
✓
piani laterali
-



MADE IN SWITZERLAND



PIEGATURA, CORDONATURA E PERFORAZIONE

Marchio svizzero produttore di **soluzioni modulari automatiche** per la piegatura, la cordonatura e la perforazione. Un **partner affidabile** ed una scelta sicura per il futuro.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Decenni di tradizione assicurano la **massima qualità** nella lavorazione della carta ed **estrema rapidità** di lavoro per volumi di produzione elevati.

MODULARITÀ

Una gamma prodotti di altissimo livello assicura **flessibilità** e **modularità**, con possibilità di combinare tra loro diverse attrezzature.



multigraf



SCOPRI DI PIÙ



TOUCHLINE	C-375 PLUS	CP-375 DUO	CF-375
Funzionalità:	Cordonatura Perforazione (opzionale)	Cordonatura e perforazione doppia matrice	Cordonatura Piegatura
Formato massimo:	375 x 660 / 1050* mm	375 x 660 / 1050* mm	375 x 660 / 1050* mm
Formato minimo:	105 x 148 mm	105 x 148 mm	105 x 148 mm
Grammatura carta:	60 - 400 gr**	60 - 400 gr**	80 - 400 gr
Mettifoglio:	aspirazione altapila 180 mm	aspirazione altapila 180 mm	aspirazione altapila 180 mm
Controllo:	touch-screen	touch-screen	touch-screen
Produttività:	5.000 A4/h	5.000 A4/h	5.000 A4/h
Industria 4.0:	✓	✓	✓

* con estensione piano ** 300 gr in caso di perforazione

TOUCHLINE	CPC-375 XPRO
Funzionalità:	Cordonatura, perforazione, taglio e rifilatura
Formato massimo:	375 x 660 / 1050* mm
Formato minimo:	105 x 148 mm
Grammatura carta:	80 - 400 gr**
Mettifoglio:	aspirazione altapila 180 mm
Controllo:	touch-screen
Produttività:	6.000 A4/h
Industria 4.0:	✓



MADE IN SWEDEN



GRUPPO MULTINAZIONALE


Plockmatic Group, con sede a Stoccolma, tramite l'acquisizione di Morgana e Watkiss, sviluppa, produce e commercializza **le migliori soluzioni in linea** per la finitura dello stampato digitale.

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA DI FINITURA

I **systemi di finitura Morgana permettono**: la realizzazione di opuscoli, la piegatura, la cordonatura, la perforazione e la rilegatura dei documenti.

QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ

Le soluzioni del gruppo Plockmatic trasformano gli stampati in **eleganti e professionali documenti** da utilizzare ogni giorno.



Plockmatic Group



SCOPRI DI PIÙ



LINEE DI FASCICOLAZIONE	MORGANA BM4000e	MORGANA BM5000
Formati standard finiti:	A6, A4 landscape, formato max 297 x 297 mm	A6, A4 landscape, grande formato
Formato minimo carta:	145 x 210 mm	206 x 210 mm
Formato massimo carta:	320x660 l 330x620 con CST	320 x 620 mm
Grammatura minima:	64 gr	65 gr
Grammatura massima:	300 gr	300 gr
Spessore minimo opuscolo:	1 foglio (4 facciate)	1 foglio (4 facciate)
Spessore massimo opuscolo:	50 fogli (200 facciate - con kit)	50 fogli (200 facciate - con kit)
Massimo volume mensile:	50.000 opuscoli	70.000 opuscoli
Sistema di controllo:	touch-screen	touch-screen
Moduli disponibili:	FM4000e: squadratura e rifilo frontale BM4035e/4050e: cucipiega CST 3.0: cordonatura e rifilo laterale VFX: alimentatore ad aspirazione	FM5000: squadratura e rifilo frontale BM5035/5050/S: cucipiega CST 3.0: cordonatura e rifilo laterale VFX: alimentatore ad aspirazione

BROSSURATRICE PUR	DIGIBOOK 450
Produttività:	fino a 450 cicli/ora
Lunghezza dorso:	min 100 - max 450 mm
Altezza libro:	min 120 - max 325 mm
Spessore blocco:	2 - 50 mm
Dimensione minima copertina:	242 x 120 mm
Dimensione massima copertina:	700 x 450 mm
Grammatura max copertina:	400 gr
Sistema di controllo:	touch-screen
Cambio formato:	automatico
Apertura e chiusura morsa:	pneumatica
Sistema di incollaggio:	brevettato a chiusura ermetica
Metticopertina e uscita:	automatici

Altre soluzioni per la **finitura** e **non solo**

FINITURA

50^y
1974 | 2024
ANNIVERSARY



Brossatrici e
copertinatrici



Cucitrici, trapani e
arrotonda angoli




Distruggi documenti e
tagliacartoni




Purificatori d'aria



Tagliapannelli



Sistemi per la stampa
di copertine tesi



Calandre



Termopresse



Confezionamento



Fascettatrici

→ PERSONALIZZAZIONE & PACKAGING:



ROLAND

Roland DG si distingue sul campo per innovazione e qualità dei servizi in diversi mercati tra cui: visual communication, stampa, packaging e abbigliamento.



BROTHER

Il marchio Brother significa alta qualità nell'ambito delle soluzioni per la personalizzazione e il taglio, sia ad uso domestico che industriale.

// Plockmatic Group



PLOCKMATIC • INTEC

Parte del gruppo Plockmatic, Intec è riconosciuta a livello globale per la sua gamma ColorCut, soluzioni entry-level per la fustellatura digitale flatbed.



IECHO

Il maggior produttore mondiale di tecnologie da taglio flatbed. Soluzioni ideali per applicazioni industriali, tessuti e sign graphics.



MADE IN JAPAN



RIFERIMENTO PER LA STAMPA DIGITALE

Roland DG rappresenta il **marchio di riferimento per la stampa digitale**, distinguendosi sul campo per innovazione e qualità dei servizi.

APPLICAZIONI PRATICAMENTE INFINITE

Visual communication, stampa, packaging, etichette, tessuti e abbigliamento, arti grafiche, oggettistica promozionale, tessile, gioielleria, incisione, modellazione 3D.

QUALITÀ E INNOVAZIONE

Ogni periferica Roland viene realizzata con l'esclusivo sistema di produzione a isole **Digital Yatai**, per garantire sempre il massimo della qualità.





SCOPRI DI PIÙ



STAMPA DTF

VersaSTUDIO BY-20 / TY-300

Stampanti con tecnologia Direct-To-Film (DTF), compatte ed estremamente versatili, ideali per la **personalizzazione di abbigliamento e accessori**, come: t-shirt, tute, felpe, borse, cappelli, abbigliamento da lavoro, promozionale, sportivo e molto altro.



STAMPA UV

VersaOBJECT / TrueVIS

Combinando la **versatilità** della tecnologia di stampa e taglio, i vantaggi della stampa UV e la **qualità** costruttiva delle serie TrueVIS e VersaOBJECT, le soluzioni Roland rappresentano i nuovi **punti di riferimento** per la stampa di piccolo, medio e grande formato.



ECO-SOLVENT

DGXPRESS / TrueVIS

TrueVIS, la soluzione all-in-one che ha trasformato migliaia di aziende in tutto il mondo, è entrata in una **nuova fase di evoluzione per l'era digitale**. Migliora la tua azienda con una collaborazione vincente e fai crescere la tua attività con fiducia.





MADE IN JAPAN



RIFERIMENTO PER LA STAMPA DIRETTA SU TESSUTO

Brother, da oltre un secolo, è il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni per la **personalizzazione di tessuto**, sia ad uso domestico che industriale.

TECNOLOGIE INNOVATIVE (DTG E DTF)

Le attrezzature Brother utilizzano le più **recenti tecnologie** per la stampa digitale su tessuto, tecnologie che garantiscono stampe di qualità fotografica a costi contenuti.

VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI

Le stampanti Brother permettono la **personalizzazione di**: t-shirt, felpe, cappellini, borse, scarpe, accessori, pelle e molto altro.





SCOPRI DI PIÙ



STAMPANTI DTG	BROTHER GTXpro	BROTHER GTXpro BULK	BROTHER GTX-600
Tecnologia:	DTG*	DTG*	DTG
Dimensioni max di stampa:	40,6 x 53,3 cm	40,6 x 53,3 cm	61 x 61 cm
Tipologia inchiostri:	pigmenti base acqua (cartucce)	pigmenti base acqua (taniche)	pigmenti base acqua
Testine di stampa:	piezo on demand	piezo on demand	piezo on demand
Numero testine:	2 (8 canali di inchiostro)	2 (8 canali di inchiostro)	4 (16 canali di inchiostro)
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
Interfaccia:	USB 2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) USB Flash Memory (32GB)	USB 2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) USB Flash Memory (32GB)	LAN Funzione USB Host USB
Uscita dati:	driver (USB, file output, LAN)	driver (USB, file output, LAN)	driver (USB, file output, LAN)
Alimentazione:	AC 100V-240V, 50/60Hz	AC 100V-240V, 50/60Hz	AC 200V-240V, 50/60Hz
Assorbimento:	0.8A (media)	0.8A (media)	5A (media)
Industria 4.0:	✓	✓	✓

STAMPANTI DTF	BROTHER GTXpro DTF
Tecnologia:	DTF
Dimensioni max di stampa:	400 mm (bobina)
Tipologia inchiostri:	pigmenti base acqua
Testine di stampa:	piezo on demand
Numero testine:	2 (8 canali di inchiostro)
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi
Interfaccia:	USB 2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) USB Flash Memory (32GB)
Uscita dati:	driver (USB, file output, LAN)
Alimentazione:	AC 100V-240V, 50/60Hz
Assorbimento:	0.8A (media)
Industria 4.0:	✓

* grazie al modulo R2R, le stampanti della serie GTXpro possono essere convertite in stampanti DTF



DESIGNED IN UK



GRUPPO MULTINAZIONALE

Plockmatic Group, con sede a Stoccolma, tramite l'acquisizione di Watkiss, Morgana e Intec, produce e commercializza **un'ampia gamma di soluzioni** per la finitura dello stampato digitale.

SOLUZIONI ENTRY-LEVEL PER LA FUSTELLATURA DIGITALE

I fustellatori della gamma **Intec ColorCut** garantiscono una produttività elevata a fronte di un prezzo estremamente conveniente, il tutto integrato in attrezzature molto compatte.

QUALITÀ E VERSATILITÀ

Packaging di lusso, etichette adesive, oggetti on-demand e prototipazione sono solo alcune delle **infinite applicazioni** realizzabili con le soluzioni ColorCut.



Plockmatic Group

intec
colorCUT



SCOPRI DI PIÙ



INTEC ColorCut	SC 6500	SC 7100 Pro-T	SC 7100 Pro-T XL	FB 580	FB 790-T	FB 1190-T
Formato max supporti:	340 x 710 mm	340 x 710 mm	520 x 720 mm	440 x 580 mm	580 x 800 mm	800 x 1.100 mm
Formato min supporti:	180 x 279 mm	180 x 279 mm	297 x 420 mm	-	-	-
Area effettiva di taglio:	330 x 700 mm	330 x 700 mm	510 x 700 mm	340 x 480 mm	545 x 730 mm	680 x 1.020 mm
Forza di taglio:	0.75 kg - 750 gf	1 kg - 1.000 gf	1 kg - 1.000 gf	1.2 kg - 1.200 gf	1 kg - 1.000 gf	2.5 kg - 2.500 gf
Forza di cordonatura:	-	2.5 kg - 2.500 gf	2.5 kg - 2.500 gf	1.2 kg - 1.200 gf	2.5 kg - 2.500 gf	2.5 kg - 2.500 gf
Velocità max di lavoro:	1.060 mm/sec.	1.060 mm/sec.	1.060 mm/sec.	1.200 mm/sec.	1.200 mm/sec.	1.200 mm/sec.
Precisione di taglio:	+/- 100 micron	+/- 100 micron	+/- 100 micron	+/- 125 micron	+/- 125 micron	+/- 125 micron
Grammatura max di taglio:	0.35 mm - 350 micron	0.45 mm - 450 micron	0.45 mm - 450 micron	0.6 mm - 600 micron	1 mm - 1.000 micron	1 mm - 1.000 micron
Sistema di registrazione:	CCD Vision3 8a gen	CCD Vision3 9a gen	CCD Vision3 9a gen	CCD Vision3 8a gen	CCD Vision3 9a gen	CCD Vision3 9a gen
Capacità alimentatore:	1.000 fogli gr. 80	1.000 fogli gr. 80	1.000 fogli gr. 80	-	-	-
Dimensioni:	820x1300x1230 mm	833x860x1256 mm	1013x860x1256 mm	1068x860x1015 mm	1065x915x1105 mm	1360x1350x1098 mm
Peso:	136 kg	145 kg	175 kg	69 kg	84 kg	109 kg



RIFERIMENTO PER LE TECNOLOGIE DA TAGLIO FLATBED

IECHO vanta oltre **30 anni di esperienza** nella progettazione e realizzazione di tecnologie da taglio flatbed. Soluzioni ideali per applicazioni industriali, tessili e sign graphics.

SOLUZIONI ALTAMENTE AUTOMATIZZATE

Le fustellatrici digitali IECHO sono equipaggiate con **alimentatore automatico** ad aspirazione e **nastro trasportatore** per rendere il processo di lavoro completamente automatizzato.

MASSIMA VERSATILITÀ

Le soluzioni IECHO rappresentano delle soluzioni ideali per **molteplici settori**: cartotecnica, tessile, arredamento, comunicazione visiva ed industriale.





SCOPRI DI PIÙ



NOVITÀ!

SERIE ADC	IECHO ADC-4060 Lite	IECHO ADC-5070 Plus	IECHO ADC-90120 XT
Area di taglio:	40 x 60 cm	53 x 75 cm	90 x 120 cm
Formato max di carico:	41 x 62 cm	60 x 80 cm	93 x 125 cm
Alimentatore automatico:	ad aspirazione	ad aspirazione	ad aspirazione
Capacità alimentatore:	100 mm	100 mm	400 mm
Lettore QRcode:	di serie	di serie	di serie
CCD camera:	di serie (lettura crocini)	di serie (lettura crocini)	di serie (lettura crocini)
Utensili:	Taglio pivotante, mezzo taglio, cordonatore	Taglio tangenziale (motorizzato) con o senza oscillazione, taglio pivotante, mezzo taglio, cordonatore	Taglio oscillante, taglio tangenziale (motorizzato), taglio pivotante, mezzo taglio, cordonatore
Spessore max di taglio:	1,5 mm*	6 mm*	10 mm*
Velocità max di taglio:	1.000 mm/sec.	1.000 mm/sec.	1.500 mm/sec.
File di lavoro:	PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS	PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS	PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS
Industria 4.0:	✓	✓	✓

* a seconda del materiale in uso

SISTEMA DI TAGLIO	IECHO AK4-2516
Velocità max di taglio:	1.500 mm/sec.
Precisione di taglio:	+/- 0.1 mm
Spessore max di taglio:	50 mm*
Formati file supportati:	DXF / HPGL
Area effettiva di taglio:	AK4-2516: 2500x1600 mm AK4-2521: 2500x2100 mm**
Sistema di aspirazione:	a vuoto
Potenza pompa aspirazione:	9 kW
Alimentazione:	380V/50Hz - 220V/50Hz
Ambiente operativo:	0-40°C / umidità 20-80% RH
Dimensioni macchina:	3450x2300x1350 mm
Industria 4.0:	✓

** configurazione al momento non disponibile



SCOPRI DI PIÙ

E



AMBIENTALE

Ci siamo posti l'obiettivo di ridurre progressivamente la nostra Carbon Footprint grazie al monitoraggio annuale delle emissioni lungo tutta la catena del valore.

Lean & Green: guidati con metodo

Soluzioni a minor impatto ambientale: la nostra scelta

Certificati e sicuri: la priorità per i nostri prodotti

Nuova energia per l'impresa: pulita e rinnovabile

Diamo valore agli scarti

Impegno comune per il cambiamento

S



SOCIALE

Supportiamo la crescita del nostro Team sia a livello professionale che in ambito sociale, con soluzioni concrete a supporto di un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.

Welfare aziendale

Forte legame con il territorio

La cultura della sicurezza



G



ECONOMICA

Per noi sostenibilità significa creare valore nel lungo periodo, non solo per l'azienda ma anche per la società e l'ambiente.

Crediamo nel miglioramento continuo

Pianifichiamo il futuro

Contributo agli obiettivi dell'Agenda 2030



IL PRIMO SHOP ONLINE 100% CARBON NEUTRAL DEL DOPOSTAMPA

Siamo orgogliosi di annunciare la completa Carbon Neutrality del nostro e-Commerce

Da oggi, i clienti Tosingraf, senza alcun costo aggiuntivo, potranno contribuire a **neutralizzare le emissioni di CO₂**, principali responsabili del surriscaldamento globale. **Come?** Semplicemente utilizzando il nostro negozio online. L'impatto ambientale di tutti gli ordini sarà infatti compensato da Tosingraf grazie a **progetti di alta qualità certificati**.

Tosingraf, grazie a questo progetto, si sta unendo alla schiera di **brand virtuosi** che hanno deciso di diventare, già oggi, Carbon Neutral, attraverso strumenti certificati **Verified Carbon Standard (VCS)**, il più importante e riconosciuto standard a livello internazionale.





- Per ordinare **rapidamente** e **comodamente** 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- **Spedizione gratuita** per gli ordini superiori a **299 €**
- Accedere velocemente alle **quotazioni riservate** e alle **disponibilità prodotto**
- Generare in pochi secondi un'**offerta personalizzata**
- **Tracciare ordini in corso** e consultare gli ordini effettuati in passato
- Massima flessibilità nella scelta di **metodi di spedizione** e **pagamento**
- Accesso a **novità**, **offerte esclusive** e **consigli** dei nostri esperti

La sede Tosingraf

1974 | 2024
ANNIVERSARY
50^{ty}

L'evoluzione della finitura

Visitare la sede Tosingraf significa fare un viaggio attraverso le attrezzature che hanno segnato la storia della legatoria e della finitura.



Tosingraf Srl

Via Istria, 23
36027 Rosà (VI)

+39 0424 898312
info@tosingraf.com
www.tosingraf.com



www.tosingraf.com

2026