tosingraf®
absolute finishing solutions

UCHIDA

FUSTELLATRICE AUTOMATICA
AERODIECUT

UCHIDA YOKO GLOBAL CO.,LTD.

Rivoluzionaria fustellatrice automatica, ideale per le esigenze della stampa digitale.

I clienti richiedono materiali stampati sempre più velocemente, personalizzati e nelle quantità di cui hanno bisogno, che si tratti di card o scatole dalle forme uniche. AeroDieCut offre agli stampatori e ai fornitori di materiale pubblicitario una rivoluzionaria soluzione.

AeroDieCut

Una soluzione più semplice rispetto alle tradizionali fustellatrici e più produttiva rispetto all'utilizzo di plotter da taglio o laser. AeroDieCut può elaborare in un unico passaggio tagli complessi, cordonature e perforazioni su un'ampia gamma di materiali stampati.

Sicura, intuitiva, compatta.

In passato le fustellatrici erano molto ingombranti, pesanti e potevano essere utilizzate per decenni, ma richiedevano operatori esperti, ed inoltre erano molto pericolose. AeroDieCut è stata progettata per essere utilizzata da chiunque, ovunque, con particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e con minime regolazioni meccaniche.

Utilizzo moderno delle fustelle tradizionali.

AeroDieCut utilizza fustelle tradizionali che garantiscono indiscutibili vantaggi come: qualità del taglio, economicità, reperibilità ed un avanzato sviluppo della tecnologia. AeroDieCut coniuga quindi il nuovo con il tradizionale, per offrire ai clienti una perfetta combinazione di qualità, rapidità e semplicità d'utilizzo.

Sprigiona tutto il tuo potenziale.

Le attrezzature per la stampa evolvono ogni anno, ma anche la migliori stampe richiedono un'adeguata finitura per essere valorizzate. AeroDieCut permette di trasformare le tue lavorazioni in un'ampia varietà di applicazioni diverse: card, scatole, etichette, materiale promozionale. AeroDieCut aiuterà a trasformare la tua creatività in realtà, ampliando così le opportunità di business.

Configurazione & Caratteristiche



1. Unità di alimentazione

Il meccanismo brevettato a tripla aspirazione garantisce un'alimentazione continua della carta. L'unità è inoltre equipaggiata di sensore ad ultrasuoni per il rilevamento della doppia alimentazione e di un lettore di crocini per compensare l'eventuale stampa fuori squadra.



2. Pannello touch-screen

Il pannello touch-screen da 4" a colori garantisce una rapida ed intuitiva regolazione delle impostazioni. Nella macchina possono essere memorizzate fino a 100 diverse lavorazioni.



3. Modulo di pressione

L'unità principale, per premere la carta sulla fustella, utilizza un meccanismo brevettato di rulli di pressione mobili. Questo rende il processo di fustellatura molto silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle più tradizionali fustellatrici.



4. Taglio multiplo

AeroDieCut è dotata della funzionalità 'Step & Repeat' per ripetere il taglio a distanze diverse sullo stesso foglio e risparmiando di conseguenza sulla fustella.

5. Separatore e uscita opzionali

Il separatore opzionale permette in uscita di deviare gli scarti delle lavorazioni verso un apposito cestino (dipende dal tipo di fustellatura). Il nastro trasportatore opzionale permette invece di ottenere un processo di raccolta più ordinato ed efficiente.

Massima flessibilità

AeroDieCut può tagliare, cordonare e perforare in un unico passaggio. Cosa aspetti, trasforma le tue stampe in una varietà di applicazioni: card, scatole, etichette, cartellini, biglietti a strappo, materiale pubblicitario e molto altro.

I numeri della fustellatrice AeroDieCut

Dimensioni della fustella
350x550mm

Spessore
18mm

Altezza di taglio
23.3-23.8mm

Taglia, cordona, perfora in un unico passaggio



Dimensione max carta
365x515mm

Formato max finito
310x485mm

Assorbimento
400 watt (monofase)

Produttività
1,000 fogli/ora

Taglio multiplo
fino a 5 per foglio

Accessori e Opzionali

Opzionale	Descrizione	Incluso / Optional
Supporto scaffalato	Supporto scaffalato per le fustelle e le lastre di taglio.	Incluso
Unità di separazione scarti	Il separatore in uscita permette di deviare gli scarti delle lavorazioni verso l'apposito cestino. Il corretto funzionamento dell'unità dipende dal tipo di fustellatura.	Optional
Nastro trasportatore	Nastro trasportatore in uscita di 750 mm. Per un processo di raccolta ordinato ed efficiente.	Optional
Lastre di taglio (Acciaio)	3pz/set. Materiale più duro / durata maggiore / più difficile da regolare / consigliate per un uso professionale e alte tirature.	Consumabile
Lastre di taglio (Alluminio)	3pz/set. Materiale più morbiso / durata minore / più facile da regolare / consigliate per basse tirature.	Consumabile

Supporto scaffalato

Specifiche tecniche

Modello	AeroDieCut
Tipologia attrezzatura	Fustellatrice con alimentazione automatica
Dimensioni carta	297(W)x420(L) - 365(W)x515(L) mm
Max formato finito	310(W)x485(L) mm
Grammatura carta	120 - *400 gsm *Dipende dalla qualità della carta
Pannello di controllo	Touch-screen 4" a colori
Programmi memorizzabili	fino a 100
Unità di alimentazione	Alimentazione a tripla aspirazione (brevettato) Soffieria laterale Regolazione stampe fuori squadra Guide laterali Sensore doppio foglio ad ultrasuoni Registrazione tramite lettura dei crocini Capacità di carico fino a 100 mm
Produttività	1.000 fogli / ora
Dimensioni	2.700(L)x1.070(P)x1.100(A) mm
Peso	410 kg
Alimentazione Assorbimento	100-120V o 200-240VAC, 50/60Hz monofase 400W

Dimensioni



tosingraf®
absolute finishing solutions

Tosingraf Srl - Soluzioni per il dopostampa
Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI)
Tel. +39 0424 898312 | Fax +39 0424 539134
info@tosingraf.com - www.tosingraf.com

Ver. 1.0.0