



absolute finishing
solutions

Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI)

Tel: +39 0424 898312

www.tosingraf.com

info@tosingraf.com



Plockmatic Group

| Fustellatrice rotativa Morgana RDC |



LA FUSTELLATRICE ROTATIVA DI ULTIMA GENERAZIONE

Fustellatrice rotativa Morgana RDC

Descrizione

RDC, distribuita in Italia da Tosigraf Srl, è la macchina ideale per la produzione di elevati volumi di scatole, etichette e articoli personalizzati, come biglietti da visita, biglietti d'auguri e cartoline. Garantisce una qualità professionale ed una elevata produttività. È progettata per soddisfare le esigenze della stampa digitale odierna per applicazioni su volumi di stampa medi ed elevati anche su dimensioni e fustelle personalizzate. RDC è dotata di un semplice touch screen facile ed intuitivo da cui controllare ogni operazione della macchina e le microregolazioni necessarie per la perfetta messa a registro della fustella con la stampa. È inoltre possibile gestire la separazione del lavoro finito dal relativo scarto, il cambio di lavoro e il salvataggio.

La precisione del taglio può essere gestita utilizzando il margine del foglio o la presenza di un crocino di taglio per evitare problemi dovuti ad irregolarità di stampa.

L'allineamento del foglio sul lato del mettfoglio garantisce un'ulteriore precisione della squadra.

Le impostazioni intuitive consentono di produrre fino a 4.000 fogli/ora, permettendovi di soddisfare rapidamente qualsiasi esigenza di finitura. Il modello RDC può essere fornito con o senza il separatore dei fogli il quale può essere aggiunto in un secondo momento, se necessario.

Efficienza

RDC rappresenta un metodo di taglio e fustellatura per alti volumi incredibilmente efficiente ed economico in grado di offrire una soluzione all-in-one per i tuoi clienti.

Aumenta il servizio offerto alla clientela tagliando i costi inutili ma mantenendo la flessibilità di gestire i tuoi tempi di consegna anziché doverti appoggiare ad un terzista. Con la sua velocità di produzione e semplicità d'utilizzo RDC è l'investimento perfetto per la stampa e la finitura 'on demand'.

Precisione ed alte prestazioni

Con una impressionante velocità di lavorazione di 4.500 fogli/ora non teme concorrenti sotto un profilo di costo e specifiche tecniche.


L'utilizzo di un sistema di alimentazione ad aria, alimentatore alta pila e rilevatore doppio foglio i problemi legati al trattamento di stampe digitali sono ridotti al minimo.

Caratteristiche principali:

- Fustelle flessibili per imballi personalizzati
- 4.500 fogli ora
- Alimentazione alta pila
- Sostituzione della fustella rapida
- Separatore fogli
- Fustellatura, cordonatura, perforazione e mezzo taglio in un unico passaggio:
 - Etichette
 - Voucher a strappo
 - Biglietti da visita
 - Biglietti d'auguri
 - Cartoline
 - Carte da gioco
 - Scatole
 - Imballi personalizzati

“Quest’attrezzatura rivoluzionaria combina velocità, facilità d’uso e qualità ed è la soluzione ideale per le tue quotidiane esigenze di taglio e fustellatura.”

Fustellatrice rotativa Morgana RDC



Fustella e cilindro

Il sistema di taglio/fustellatura si compone di un rullo superiore magnetico e un rullo inferiore di battuta. L'operatore può rapidamente installare la matrice di taglio agganciandola agli appositi perni.




Allineamento laterale

Le cinghie di allineamento laterale permettono di mantenere il perfetto inserimento dei fogli all'interno delle matrici di taglio.



Alimentatore ad aspirazione

Alimentatore alta pila con una capacità di 400mm permette sia lavorazione di elevati che bassi volumi.



Rimozione dello sfrido

Un utensile di semplice installazione permette di separare il prodotto finito dallo sfrido all'uscita del foglio.



Pannello di controllo intuitivo

Touch screen 8 pollici semplice ed intuitivo per una rapida gestione di tutti i settaggi.

Fustellatrice rotativa Morgana RDC

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensione massima foglio | 368mm x 508mm |
| Dimensione minima foglio | 210mm x 210mm |
| Formato massimo fustella | 381mm x 508mm |
| Formato minimo fustella | 160mm x 100mm |
| Area di taglio massima | 361mm x 472mm |
| Area di taglio minima | 144mm x 70mm |
| Grammatura massima | 400gr/m ² |
| Grammatura minima | 120gr/m ² |
| Produttività | 4.500 fogli/ora |
| Capacità mettifoglio | 400mm |
| Dimensioni | 282 x 80 x 107(A) cm |
| Alimentazione | 220V AC |

