



Banco di lavoro per copertine rigide on-demand

# FASTBIND CASEMATIC H46 Pro ™



#### Massima versatilità:

- Copertine rigide per libri
- Copertine rigide per album fotografici
- Custodie per CD/DVD/Blu-ray
- Raccoglitori ad anelli
- Copertine rigide per raccoglitori perforati



CASEMATIC H46 Pro™ Banco per copertine rigide di grandi dimensioni

Dimensione max custodia 1040 x 490 mm / 41" x 19.3" Rimboccatrice integrata regolabile Compatibile con Fastbind FotoMount F46e™ e Fastbind Perfect Binders



#### Copertine e custodie professionali

Con l'avanzata Fastbind Casematic H46 Pro™ è possibile realizzare custodie personalizzate in formati fino a 41″ x 19.3″ (aperte) in pochi minuti.

Basta ideare e realizzare il proprio design grafico e stamparlo digitalmente (laser o getto d'inchiostro). Poi, per realizzare la custodia o la copertina basterà seguire le facili istruzioni della Casematic H46 Pro.

Le applicazioni sono innumerevoli: copertine per libri ed album fotografici, custodie per CD, DVD e Blu-ray, raccoglitori ad anelli e tanto altro. È la soluzione ideale per studi e laboratori fotografici, fotografi professionisti, tipografi digitali, copisterie e editori on-demand. Funzionale e compatta, questa unità da tavola si adatta ad ogni tipo di ambiente.

### Garantisce sempre il top della qualità

Fastbind Casematic H46 Pro™ è molto facile da usare. Basta posizionare la copertina stampata sul tavolo illuminato; l'aspirazione, i contrassegni di registrazione e la linea centrale garantiranno il corretto posizionamento.

Una volta che i cartoncini si saranno fissati alla copertina si potranno ripiegare gli angoli grazie alla piegatrice elettrica integrata. L'unità di piegatura è regolabile a seconda dello spessore del cartone.

#### Accessori opzionali

Casematic H46 Pro può essere dotata di svariati accessori opzionali. Fastbind Corner Cutter Ha10™ taglia in modo uniforme gli angoli della copertina. La regolazione dei materiali opachi e la realizzazione di medie e piccole tirature sono possibili grazie alla guida laterale/posteriore. Fastbind fornisce anche tutti gli accessori necessari per la produzione delle copertine, inclusi i fogli adesivi stampabili, i quadrante in cartone grigio e i risguardi.

## Specifiche

	Europe	U.S.A.
Dimensione max di stampa (L x P)	1080 x 530 mm	42.5 "x 20.8"
Dimensione max custodia finita, aperta (L x P)	1040 x 490 mm	41"x 19.3"
Lunghezza max piegatura	1040 mm	41"
Spessore del cartone	Fino a 5 mm	Fino a 0.2"
Tensione (V) / Frequenza (Hz)	220-240V / 50-60Hz	110-120V / 50-60A
Corrente max	1 A	1 A
Dimensioni macchina (L x P x H)	1130 x 684 x 164 mm	44.5"x 27"x 6.5"
Netto peso	45 kg	99 lbs


Sistema Fastbind Casematic™: brevettato.

Adjustable edge folding unit and 3 mm spine guides with 8 mm spacers are included.

La descrizione del prodotto è aggiornata a febbraio 2009 ed è soggetta a modifiche senza preavviso.



I contrassegni di regolazione per materiali spessi e sottili offre una migliore versatilità di applicazione



Gli spaziatori a cambio rapido permettono la regolazione semplice della distanza tra i cartoncini della copertina e la spina del dorso.



L'unità di piegatura integrata è regolabile a seconda dello spessore del cartone.

## Compatibile con Fastbind Binding Machines ™ e PhotoBook Makers ™



Fastbind BooXTer Duo™ può essere combinata con Fastbind Casematic H46 Pro™ per produrre copertine rigide stampate per libri, album fotografici e presentazioni aziendali.



Con la piegatrice Fastbind Elite XT™ è possibile rilegare libri di qualità e report fino a dimensioni SRA3 o A4 orizzontale.



Con l'unità elettrica Fastbind FotoMount F46<sup>™</sup> è possibile produrre manualmente album fotografici di qualità. Il volume finito si apre a 180 gradi: semplicemente straordinario!