

MAMO Plasti 350 XP

Plastificatrice automatica a caldo in bobina

COD. AM1544



DESCRIZIONE

Plastificatrice automatica per plastificazione bifacciale. Gestisce qualsiasi tipologia di film da 25 a 250 micron (lo strappo automatico richiede l'utilizzo di film BOPP).

La separazione automatica dei fogli verrà eseguita sia su plastificazione monofacciale che bifacciale grazie al potente strappo integrato nella macchina.

Nella configurazione standard permette l'installazione di 1000mt di film BOPP sul supporto superiore e su quello inferiore.

Supporti superiori e inferiori per l'installazione di 3000mt opzionali.

Gestione indipendente della temperatura sui due rulli per una perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione date le caratteristiche dello stampato.

Rulli di plastificazione da 75mm per garantire un risultato perfetto anche alla massima velocità.

Alimentazione automatica dei fogli tramite mettifogli ad aspirazione alta pila.

Barra di snervatura regolabile comodamente per ottenere un risultato di plastificazione perfettamente



planare anche in caso di plastificazione mono facciale.

Tutte le impostazioni e le operazioni sono controllate tramite un pannello di controllo touch-screen progettato per rendere la regolazione e la gestione della macchina semplice, rapida ed intuitiva.

Valutazione: 9/10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile (mm): 340

Entrata carta (mm): 350

Grammatura massima (g/m2): 400

Grammatura minima (g/m2): 150 (limitate variazioni possono dipendere dalla tipologia di carta in uso)

Gestione indipendente della temperatura sui due rulli per una perfetta adattabilità alle esigenze di plastificazione

Velocità max (mt/min): 5

Intuitivo pannello di controllo touch-screen

Made in Italy

Assorbimento (W): 2200

Tensione (V - Hz): 230 - 50/60

Dimensioni (mm): 730x750x1420

Peso (kg): 180