

Sueco 160

Calandra con rullo superiore riscaldato

COD. AM1685



DESCRIZIONE

Calandra economica grande formato (cm. 160) con rullo superiore riscaldabile fino a 60°C per un miglior risultato nella plastificazione di film a freddo.

Può essere dotata di dispositivo riavvolgitore per operazioni roll-to-roll. Dotata di un comando a pedale per facilitare l'attività dell'operatore.

Alberi portarotolo professionali permettono una maggior stabilità della bobina durante la lavorazione.

Un'ottima pressione su tutta la superficie di lavoro è garantita dalla presenza di molle a tazza su entrambi i lati della macchina.

Valutazione: 9/10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura massima rullo superiore: 60°C



Albero inferiore portabiadesivo per laminare ed adesivizzare contemporaneamente

Albero portarotolo aggiuntivo

Luce utile di plastificazione: 1550 mm

Entrata massima carta: 1600 mm

Spessore massimo: 20 mm

Diametro rullo superiore: 130 mm

Diametro rullo inferiore: 100 mm

Velocità regolabile: da 0 a 5 mt/min.

Base di appoggio inclusa

Voltaggio: 230V monofase

Assorbimento: 1700W

Dimensioni: 2060x600x1200 mm

Peso: 195 kg